

Configurare la posta

Parametri dei server di posta WhiteReady e configurazione dei programmi e dei dispositivi.

- Parametri dei server di posta
- Thunderbird
 - Cos'è Thunderbird
 - Aggiungere una casella di posta
- Configurare la posta su iPhone (IMAP)

Parametri dei server di posta

Salvo diversa indicazione, questi sono i parametri per configurare i programmi di posta per le tue caselle di posta ospitate sui server di [WhiteReady](#).

Forniamo i servizi di posta sia su protocollo IMAP4 che POP3.

Forniamo inoltre il servizio SMTP e, nel caso di necessità di **invii massivi di mail**, anche un servizio SMTP Bulk.

IMAP4

Nome del server	imap.whiteready.com
Nome utente	l'indirizzo email completo (mario.rossi@dominio.tld)
Password	la password assegnata
Porta	143 (senza SSL)
	993 (con SSL)

POP3

Nome del server	pop.whiteready.com
Nome utente	l'indirizzo email completo (mario.rossi@dominio.tld)
Password	la password assegnata
Porta	110 (senza SSL)
	995 (con SSL)

SMTP

Nome del server	smtp.whiteready.com
Nome utente	l'indirizzo email completo (mario.rossi@dominio.tld)
Password	la password assegnata
Porta	25 (senza SSL)
	587 (con STARTTLS)
	465 (con SSL/TLS)

Per l'SMTP Bulk contatta direttamente [WhiteReady](#).

Le caselle di posta fornite da [WhiteReady](#) sono, salvo casi particolari, autoconfiguranti: se usi una versione aggiornata di un programma di posta come [Thunderbird](#) o Outlook, basta inserire l'indirizzo email e la password: il programma completerà automaticamente la configurazione.

È inoltre disponibile la [webmail](#), raggiungibile all'indirizzo <https://indirizzofacile.it>, a cui accedi con le stesse credenziali. La webmail si comporta come un normale programma di posta configurato in IMAP.

Dalla [webmail](#) puoi gestire in autonomia alcune impostazioni, fra cui:

- cambiare la password della tua casella
- impostare un messaggio automatico di "Out of office"
- impostare un inoltro
- gestire le policy antispam
- gestire le cartelle IMAP sottoscritte
- impostare filtri
- e altro ancora.

Thunderbird

Thunderbird

Cos'è Thunderbird

Thunderbird è un **client di posta**, cioè il programma installato sul tuo computer che si collega al server di posta e scarica i messaggi in arrivo e invia i messaggi in uscita.

È gratuito e open source e si scarica da <https://www.thunderbird.net/it/>

È disponibile per Windows, macOS e Linux.

L'installazione è quella abituale di qualsiasi programma.

Le immagini di queste guide sono state fatte con la versione per Windows 11: nelle versioni più recenti l'aspetto può essere leggermente diverso.

Aggiungere una casella di posta

Primo passo

Subito dopo l'avvio, Thunderbird propone una finestra per la configurazione della prima casella di posta (in seguito se ne possono aggiungere altre).

Configura un account email esistente

Per utilizzare il tuo indirizzo email attuale, inserisci le credenziali.
Thunderbird cercherà automaticamente una configurazione server consigliata e funzionante.

Nome e cognome

Mario Rossi

Indirizzo email

mario.rossi@example.com

Ottieni un nuovo indirizzo email

Password

☒ Ricorda password

Annulla

Continua

Le tue credenziali verranno memorizzate solo localmente sul tuo computer.



Per le caselle di posta ospitate sui nostri server servono solo due dati obbligatori e uno facoltativo:

- l'indirizzo email (obbligatorio)
- la password (obbligatoria)
- nome e cognome (facoltativi)

L'indirizzo email e la relativa password sono decisi da chi gestisce il tuo dominio: puoi essere tu stesso o il tuo responsabile IT o i tecnici di [WhiteReady](#) direttamente. Se non li conosci, chiama

WhiteReady al numero +39 011 6602616.

Secondo passo

Inserisci i tuoi dati.

Configura un account email esistente

Per utilizzare il tuo indirizzo email attuale, inserisci le credenziali.
Thunderbird cercherà automaticamente una configurazione server consigliata e funzionante.

Nome e cognome

Mario Rossi

Indirizzo email

mario.rossi@whiteready.net

Password

••••••••

☒ Ricorda password

[Configura manualmente](#)

Le tue credenziali verranno memorizzate solo localmente sul tuo computer.



Spunta **Ricorda password**, altrimenti Thunderbird la chiederà a ogni avvio.


Terzo passo

Premi **Continua**: Thunderbird trova da solo la configurazione dei nostri server. Controlla che sia stato scelto **IMAP** e premi **Fatto**.


Se la configurazione automatica non funziona, scegli **Configura manualmente** e inserisci i dati della pagina Parametri dei server di posta.

Configurare la posta su iPhone (IMAP)


Apri **Impostazioni**, quindi tocca **Mail**.




Tocca **Account**.




Tocca **Aggiungi account**.



Tocca **Altro**.



Tocca **Aggiungi account Mail**.



Inserisci il tuo nome, l'indirizzo email che vuoi configurare e la password, quindi tocca **Avanti** in alto a destra.

14:08

Cancel New Account Next

Name John Appleseed

Email user@example.com

Password Required

Description My Email Account

Scegli **IMAP** e completa i campi richiesti. Per il server della posta in arrivo: nome host **imap.whiteready.com**, come nome utente l'indirizzo email completo e la password.

Fai lo stesso per il server della posta in uscita: nome host **smtp.whiteready.com**, di nuovo con l'indirizzo email completo e la password.

13:49

Cancel New Account Next

Email [REDACTED]

Description [REDACTED]

INCOMING MAIL SERVER

Host Name imap.whiteready.com

Username [REDACTED]

Password

OUTGOING MAIL SERVER

Host Name smtp.whiteready.com

Username [REDACTED]

Password

Passwords

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l

↑ z x c v b n m ↵

123 😊 space return

🌐 🎤

Tocca **Avanti** in alto a destra e poi **Salva**. I parametri completi sono nella pagina [Parametri dei server di posta](#).

