

MySQL

- phpMyAdmin
- Db Server

phpMyAdmin

WhiteReady mette a disposizione di default dei database MySQL.


Per i servizi condivisi, i database non sono raggiungibili direttamente dall'esterno; se si desidera accedere direttamente ai database o si ha necessità di altri tipi di accesso (per esempio SSH o RDP) bisogna richiedere un server dedicato.

Per accedere quindi ai database MySQL per servizi condivisi, è disponibile una installazione centralizzata di phpMyAdmin.

Si tratta di un software ampiamente diffuso, scritto in PHP, che consente una gestione completa del proprio database.

L'indirizzo per accedervi è <https://dbpanel.whiteready.com/> o, ed è la stessa cosa, <https://dbpanel.wrdns.it>.

È necessario inserire il nome utente¹ e la password² che vi sono state fornite da chi ha creato il database e selezionare il server³ di riferimento.



Db Server

WhiteReady mette a disposizione dei propri Clienti una batteria di server su cui è installato MySQL.

Ognuno di questi server è una installazione standalone gestita dal Pannello di Controllo generale.


È quindi possibile creare, dal Pannello di Controllo, utenti e database, scegliendo uno dei server disponibili.

Oltre a questi server standalone, è disponibile un cluster di server: pur essendo un numero variabile di macchine (in caso di bisogno è sufficiente aggiungere ulteriori nodi al cluster) dal punto di vista degli utilizzatori si presenta come un unico server.

WhiteReady mette a disposizione dei propri clienti una istanza di phpMyAdmin, il software webbased più utilizzato per la gestione di database mySQL: il servizio è raggiungibile a **questo indirizzo**.

Per accedere è necessario inserire il nome utente e la password, quindi selezionare il server di riferimento.

Questa è la schermata di login.



Ulteriori informazioni.